EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHALLEX
Délibération n°53-2024

Nombres de conseillers :	**19**	L'an deux mil vingt-quatre,
En exercice :	**18**	Le 03 septembre 2024
Présents :	**11**	Le Conseil Municipal de la commune de Challex, dûment convoqué,
Votants :	**13**	est réuni sous la présidence d'Aline HOFER FAVRE, maire.

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la convocation pour la séance du 29 août 2024, le Conseil municipal a été convoqué une nouvelle fois et peut délibérer sans condition de quorum

Date de convocation du Conseil Municipal : 30 août 2024

Présents : Aline HOFER FAVRE – Michel PETER – Jean-Pierre SZWED – Brigitte FLEURY – Patricia ALTHERR – Yohann FURNON – Françoise SUDAN – Martial MEDA – Sandrine SHAW – Raquel CAJARAVILLE ORTIGUEIRA — Nolwenn SUDAN

Absents ayant donné procuration : Xavier MAIRE (procuration à Michel PETER) - Jocelyne BLAZER (procuration à Raquel CAJARAVILLE ORTIGUEIRA)

Absents : Corentin RINALDI - Cédric HERNALSTEENS – Marie-Julie SENEZE – Nicolas JAN - Cyrielle CHAMOT

Secrétaire de séance : Michel PETER

Délibération n° 53-2024 : cantine scolaire : remplacement d'équipements vétustes.

Mme le maire informe l'Assemblée que la cantine scolaire nécessite que certains équipements mal adaptés ou vétustes soient remplacés, et que des aménagements ergonomiques soient réalisés afin de préserver la qualité de travail des agents

Parmi les prestataires sollicités, deux sociétés sont intervenues et ont réalisé un devis pour le remplacement du lave-vaisselle, l'installation de tables de tri, de lavage et de séchage, ainsi que l'installation d'adoucisseurs d'eau.

Deux devis sont proposés à l'examen des élus : l'un établi par la société BBFC pour un montant HT de 11 820 €, l'autre établi par la société joseph, pour un montant de 13 320.94 € HT.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- Valide la prestation offerte par l'entreprise BBFC pour un montant HT de 11 820 €
- Autorise le maire à signer le bon de commande et tout acte y afférent
- Dit que les crédits sont inscrits au budget

Ainsi délibéré, les jours, mois et an que dessus »

Pour extrait conforme,

Fait à Challex, le 03 SEP. 2024

Le Maire,
Aline HOFER FAVRE

MAIRIE DE CHALLEX ★ DEPARTEMENT DE L'AIN

Le maire certifie le caractère exécutoire de cette délibération à compter de sa transmission en sous-préfecture,

Délibération affichée le :

BBFC
équipement hôtelier
439 Route Départementale 1075 - 01250 MONTAGNAT
Tél 04 74 45 00 88 - Fax 04 74 22 34 94
bbfc@bbfc-01.com - www.bbfc-01.fr - www.eurochr.com

Devis SO14697 - LAVERIE 2

COMMUNE DE CHALLEX
MAIRIE
216 RUE DE LA MAIRIE
01630 CHALLEX

N° de client : 014786 *Page 1*

Date :	**Commercial :**	**Tél :**	**Email :**	**Fin de validité :**
12/08/2024	Philippe Pequignot	06 08 49 71 26	philippe.pequignot@free.fr	

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT HT
	000018	Table de tri et prélavage inox sur mesure 2200 2400 x 770 de profondeur. Bords anti-ruissellement sur le pourtour. Châssis tube carré, soudé (renforcé) bord tombé arrondi. Dessus inox renforcé. Vérins réglables en hauteur.	1,0	1 430,00	**1 430,00**
	000019	Bac soudé à la table de prélavage 500 x 400 x 300 équipée d'un siphon.	1,0	410,00	**410,00**
	000020	Douchette de prélavage comprenant : Ensemble de prélavage avec mélangeur 1 trou et robinet de puisage à bec télescopique orientable. Combiné de prélavage complet avec colonne, collier mural, ressort guide inox, flexible armé, douchette anti-tartre. Position sur la plage de la table . Raccordement sur attentes.	1,0	390,00	**390,00**
	000061	Lave-vaisselle et lave batterie, possibilité de paniers de 600 x 500 à translation. 60 casiers / heure, intérieur tout inox, Ouverture du capot 4 faces. Aucun joint sur couvercle.Capot, gicleurs lavage et rinçage tout inox, filtres inoxydable et poly,. Très gros débit de pompe. Corps de la pompe et turbine inox. Cuve hygiène eau renouvelée tous les 6 paniers au lieu de 10. Economiseur de 40% d'eau, d'electricité et de produit de lavage. Doublage de la cuve avec isolation phonique et thermique.Démarrage du cycle automatique. Tableau simplifié (2 boutons). Cuve de 67 au lieu de 60 cm de largeur.Equipé de 3 casiers 500x500. Surchauffeur 9 kW. Puissance totale 10,1 KW, Dimension: 670 x 765 x H1460,	1,0	6 170,00	**6 170,00**
	000099	Plus value pour Condenseur avec économiseur d'énergie (Remplace système de ventilation AVEC HOTTE) Économie de 1,2 €/heure de fonctionnement du lave vaisselle. Permet d'amélioré la salubrité de votre environnement et surtout de récupérer de la chaleur afin d'obtenir une efficacité énergétique optimale de votre lave-vaisselle	1,0	2 565,00	**2 565,00**

Devis SO14697 -
LAVERIE 2

BBFC
équipement hôtelier
439 Route Départementale 1075 - 01250 MONTAGNAT
Tél 04 74 45 00 88 - Fax 04 74 22 34 94
bbfc@bbfc-01.com - www.bbfc-01.fr - www.eurochr.com

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT HT
	000120	Table de séchage sur mesure 1200 0 1300 x600 Bords anti-ruissellement sur le pourtour . Châssis tube carré, soudé (renforcé) bord tombé arrondi. Dessus inox renforcé. Vérins réglables en hauteur	1,0	855,00	**855,00**
	000119	LIVRAISON ET GARANTIE SUR SITE 2 ANS OFFERTE	1,0	0,00	**0,00**

Bon pour accord (Date, signature, cachet)

Montant HT	**11 820,00 €**
TVA 20% sur 11 820,00 €	2 364,00 €
Montant TTC	**14 184,00 €**

Clause de réserve de propriété : Nos marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. L'acheteur s'oblige personnellement à l'égard du vendeur à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété, ni par constitution de gage, des marchandises achetées avant paiement intégral du prix. En cas d'opposition de l'acheteur à la restitution des marchandises impayées, une simple ordonnance de référé vaudra dommages et intérêts. En cas de litige ou contestation, seul le tribunal de BOURG EN BRESSE sera competent. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, à la charge de l'acheteur une indemnite fixée, à titre de CLAUSE PENALE à 20% du montant de la facture impayee.
Signature du client (mention manuscrite "Bon pour commande" + cachet)

ETS JOSEPH
NORELAN BOURG
390 Avenue de Parme
01000 BOURG EN BRESSE

Tél : 04 74 23 34 96

Email : info@joseph-sas.fr
Site internet : www.joseph-pro.com
Adresse postale : BP7422 - 01007 BOURG-EN-BRESSE Cedex
SAS au capital de 150.000 € - RCS Bourg en Bresse 773 201 397
Siret 773 201 397 00025 - TVA FR 38 773 201 397 - APE 33208
Attestation de Capacité Fluides Frigorigènes ACO/SQ10917-004

Etudes, Installations, Maintenance
Froid Commercial et Industriel
Ventilation, Buanderie
Cuisines Professionnelles

Installateurs & conseils

MAIRIE DE CHALLEX
216 RUE DE LA MAIRIE

01630 CHALLEX

N° Client facturé : 4385

MAIRIE DE CHALLEX
216 RUE DE LA MAIRIE

01630 CHALLEX

N° Client installé : 4385

BOURG EN BRESSE le 06 août 2024

Devis N° : 2024448

Votre interlocuteur: **Sophie LUGAN**

Concerne : *REAMENAGEMENT LAVERIE*

BORDEREAU DES PRIX

DEVIS N° 2024448

REP	MATERIEL	QTE	PX UNITAIRE	VARIANTE / OPTION	TOTAL
01	**TABLE ENTREE** *Marque : FIRM'INOX* *Modèle : L210 EBV* *Construction tout inox AISI 304 :* *Dessus ép.15/10, bord anti-ruissellement; Plage arrière avec dosseret de 100+20;* *Bord d'accrochage sur lave-vaisselle. Piétement en bâti soudé 2 pieds tube carré de 35 sur vérins rilsan;* *Dim.L:1801/2100 P:800 H:900mm*	1,00			
	VIDE ORDURE ENCASTRE *Marque : FIRM'INOX* *Modèle : VO2* *Anneau caoutchouc noir Ø235 encastré, position à préciser par schéma.*	1,00			
	BAC EMBOUTI SOUDE BTS SIPHON *Marque FIRM'INOX* *Modèle ACCESS. - S/MESURE* *bac standard soudé sur ledessusde table/plonge/meubleci-dessusavec bonde à tube surverseinoxavec siphon PVCposition à nous préciser parschéma* *Dim. L:600 P:450 H:300*	1,00			
	PANIER A DECHET / BAC 600X450 *Marque FIRM'INOX* *Modèle ACCESS. - S/MESURE* *fabrication inox AISI 304(18-10) pour bac embouti de 600x450en haut du bac sur tétons*	1,00			
	PIETEMENT SUPPLEMENTAIRE *Marque FIRM'INOX* *Modèle ACCESS. - S/MESURE* *1/2 piètement supplémentairepour passage poubelle en tubecarré de 35 sur vérins rilsanà réaliser sur la table cidessus*	1,00			
	DOUBLE TRAVERSE BASSE +2 PIEDS *Marque FIRM'INOX* *Modèle ACCESS. - S/MESURE* *supplément pour doubletraverse basse pour une tableavec 2 pieds, pour le stockagesur chant des paniers*	1,00			
	ETAGERE BASSE SUPPORT BIDONS *Marque FIRM'INOX* *Modèle ACCESS. - STD ET S/M* *fabrication inox AISI 304(18-10) ép.10/10 pourtable/plonge/meuble* *Dim. L:401 à 800 P:700*	1,00			
	PERCAGE POUR ROBINET	1,00			

BORDEREAU DES PRIX

DEVIS N° 2024448

REP	MATERIEL	QTE	PX UNITAIRE	VARIANTE / OPTION	TOTAL
	Marque : FIRM'INOX *Modèle : PERC* *Percement pour robinetterie àréaliser sur le dessus de la table - plonge ci dessus;*				
	DOSSERET LATERAL	1,00			
	Marque : FIRM'INOX *Modèle : DOSL* *Dosseret latéral rayonné de 10mm à réaliser sur le dessus de la table/plonge/meuble ci-dessus.*				
	PAN COUPE	1,00			
	Marque : FIRM'INOX *Modèle : PC* *Réalisé sur le dessus ci-avant.*				
	ENSEMBLE DOUCHETTE ET COL DE CYGNE	1,00			
	Marque KLARCO *Modèle EUROP ENS. DOUCH.* *Ensemble Douchette EUROP avecCol de cygne 25x250 mélangeurmonotrou G3/4"x80 manette VOX.tête de robinet céramiqueG3/4" (ouverture 1/4 de tour)Douchette NEW*				
	ENSEMBLE	1,00	3 856,21		3 856,21
02	**CONTENEUR AVEC COUVERCLE ET SOCLE MOBILE** *Marque MATFER* *Dim. L:505 P:505 H:780*	1,00	190,85		190,85
	LAVE VAISSELLE AVEC CONDENSEUR RECUPERATEUR	1,00	0,00		0,00
03	**CAPOT RECUPERATEUR CHALEUR +DOS.DET +PRS**	1,00			
	Marque FRANSTAL *Modèle LARAH1040E ES HD* *CAPOT ELECTRONIQUE+RECUPERATEUR CHALEUR +DOUBLEPAROI ISOLEE +HEAVY DUTY12,8KW +D.DETERGENT +PRSrinçage indépendant du réseau+MPOWER. haut.utile 42cm.Lavage 60x40cm ou GN1/1 aveccasier spécial. Autonettoyage+Autodiagnostic +Thermomètres+GREEN économie énergie.* *Braslavage+rinçage inox; cuveemboutie latérale+filtre inox;Thermostop T° rinçagegarantie; dos.réglables; 4cycles; 2 casiers assiettes.1verres.2 godets. Al.eau froide* *Alim. 400V Tri+N+T P:12,8 kW* *Dim. L:760 P:793 H:2254*				
	LARKITDPAII KIT POMPE VIDANGE X CAPOT À MC	1,00			

BORDEREAU DES PRIX

DEVIS N° 2024448

REP	MATERIEL	QTE	PX UNITAIRE	VARIANTE / OPTION	TOTAL
	Marque FRANSTAL *Modèle 16719* *KIT POMPE VIDANGE x CAPOT:option à monter partechnicien*				
	ENSEMBLE	1,00	6 820,76		6 820,76
04	**TABLE MLV TYPE EBV**	1,00			
	Marque : FIRM'INOX *Modèle : L160EBV* *Construction tout inox AISI 304 ;* *Dessus ép.15/10, bord anti-ruissellement; Plage arrière avec dosseret de 100+20;* *Bord d'accrochage sur lave-vaisselle. Piétement en bâti soudé 2 pieds tube carré de 35 sur vérins rilsan;* *Dim.L:1301/1600 P:800 H:900mm*				
	ETAGERE BASSE + 2 PIEDS C35	1,00			
	Marque FIRM'INOX *Modèle ACCESS. - STD ET S/M* *fabrication inox AISI304(18-10) ép.10/10avec 2 pieds en tube carré de35 sur vérins rilsanà accrocher sur la traversebasse de la table ci dessus* *Dim. L<800 P:700*				
	ENSEMBLE	1,00	1 236,75		1 236,75
	TRAITEMENT EAU OBLIGATOIRE AVEC CONDENSEUR	0,00	0,00		0,00
05	**ADOUCISSEUR EAU FROIDE ELECTRONIQUE**	1,00			
	Marque CTA *RONDEO 1 Version Eau FroideVolumétrique ElectroniqueTête de commande avecraccordement électriqueRésine agréée consommationhumaineCapot de protection en PETGFlotteur double sécurité desaumurageMixing de réglage de duretérésiduelleAdaptateur M3/42 Flexibles Inox FF201308Tube de vidange armé 12/19 L=2m2 Colliers de serrage* *Alim. 230V MONO P:0,003 kW* *Dim. L:250 P:460 H:550*				
	SUPPORT MOBILE POUR RONDEO	1,00			
	Marque CTA *Support mobile pour RONDEO1/2/3* *Dim. L:250 P:460 H:80*				
	ENSEMBLE	1,00	1 216,37		1 216,37

BORDEREAU DES PRIX

DEVIS N° 2024448

REP	MATERIEL	QTE	PX UNITAIRE	VARIANTE / OPTION	TOTAL

L'acception du bon de commande indique l'accord de nos conditions de vente et de garantie. En cas de litige, seul le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE reste compétent.
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : en application de la loi, le transfert de propriété de marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix, même en cas de liquidation de biens, au règlement judiciaire. Aucune installation, même terminée, n'est considérée comme définitivement en place tant qu'elle n'est pas effectivement payée. Toute installation non entièrement payée se trouve ainsi frappée d'une réserve de propriété.

RECAPITULATIF

TOTAL HT NET	13 320,94
TVA (20,00%)	2 664,19
TOTAL TTC	15 985,13

Délai de livraison : suivant délai fabricant

Réglement : Acompte 30 %, solde à la livraison.

Garantie : 12 mois, pièces, main d'oeuvre et déplacement sur site selon les conditions de UNACPRO.

S LUGAN *Le client*
Bon pour acceptation

Prix établis sur la base de août 2024
Révisables en fonction des variations économiques de nos fournisseurs.
Validité des prix 30 jours

BON POUR ACCEPTATION
La société ETS JOSEPH

BON POUR ACCEPTATION
Le Client


Rév. A
09/05/2020

FIRM'INOX

Laverie - Table de laverie

TABLE DE LAVERIE DE TYPE EBV

Réf : L---EBV





- Dessus en inox 18-10, en épaisseur 15/10 avec bords anti-ruissellement
- Bords tombés de 30 mm
- Plage arrière et dosseret de 100+20 mm
- Pieds inox en tube carré de 35 sur vérins rilsan, bâti soudé
- Largeur jusqu'à 800 mm
- 2 pieds pour longueur ≤ 2100 mm,
  4 pieds pour longueur > 2100 mm,


- Options table
  - Bac
  - Panier à déchets
  - Trou vide ordures
  - Robinet
  - Douchette
  - Bonde 40 /49

DOUBLE TRAVERSE BASSE +2 PIEDS
ETAGERE BASSE SUPPORT BIDONS
DOSSERET LATERAL
PAN COUPE

Dimension de la plage arrière
en fonction de la machine








Dimensions		
A mini	A maxi	B mini
550	3100	En fonction de la machine

Autres dimensions, nous consulter

FIRM'INOX
Z.I. du Pinay - 90, rue Victor Hugo - BP 105 - 42703 FIRMINY Cedex - Tél. 04 77 10 14 40 - Fax 04 77 10 14 49
Internet : www.firminox.fr Courriel : be@firminox.fr

FIRM'INOX SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LA CONCEPTION DE SES PRODUITS SANS PREAVIS, TOUTES MODIFICATIONS OU REPRODUCTIONS SONT INTERDITES SANS L'ACCORD DE FIRM'INOX





- Single-hole, mixing temperature, deck-mount pre-rinse unit with check valves, riser made of stainless steel. Optional riser add-on faucet with swivel nozzle made of chrome-plated brass. Available with low flow or regular flow spray valve.
- Gruppo doccia prelavaggio con miscelatore monoforo da banco, con valvole di ritegno. Tubo di supporto verticale in acciaio inossidabile nella versione semplice o con rubinetto sul tubo con canna orientabile in ottone cromato. Disponibile con testa doccia a portata ridotta o a portata standard.
- Einloch-Zweigriff-Geschirrbrause zur Auftischmontage, wahlweise mit schwenkbarem Auslauf, mit Rückflussverhinderern. Verfügbar mit Wasserspar- oder regulärer Brause. Armatur - Messing, glanzverchromt. Steigrohr - Edelstahl.
- Ensemble Douchette monotrou avec mélangeur monotrou à fixer sur plan de travail, avec clapets anti-retour. Tube de support vertical en acier inoxydable simple ou avec robinet de puisage et col de cygne pivotant en laiton chromé. Disponible avec douchette à débit reduit ou à débit normal.

Inlet Type (D)	Mounting Hole Ø	Clearance (C)	Nozzle Length (L)	Low Flow Spray Valve (4L/min)	Regular Flow Spray Valve (16L/min)	Add-On Faucet	Headworks
Female G ½	29mm	–	–	2E.2103.4L.11	2E.2103.00.11	None	EUR Compression
		–	–	2E.2103.4L.F9	2E.2103.00.F9	None	VOX ¼-turn Ceramic
Male G ½		–	–	2E.2100.4L.11	2E.2100.00.11	None	EUR Compression
		–	–	2E.2100.4L.F9	2E.2100.00.F9	None	VOX ¼-turn Ceramic
Female G ½		250mm	250mm	3E.2103.4L.11	3E.2103.S3.11	Swivel	EUR Compression
		250mm	250mm	3E.2103.4L.F9	3E.2103.S3.F9	Swivel	VOX ¼-turn Ceramic
Male G ½		250mm	250mm	3E.2100.4L.11	3E.2100.S3.11	Swivel	EUR Compression
		250mm	250mm	3E.2100.4L.F9	3E.2100.S3.F9	Swivel	VOX ¼-turn Ceramic

Spare Parts/Ricambi/Ersatzteile/Pièces détachées

V011	EUR handle + compression headwork KIT (blue and red)
V0F9/B	VOX handle + ceramic headwork KIT (blue - right rotation)
V0F9/R	VOX handle + ceramic headwork KIT (red - left rotation)
P003	120cm flexible hose F½"x F½" (for PRU without add-on faucet)
P004	100cm flexible hose F½"x F ½" (for PRU with add-on faucet)
P591	Spray Valve "NEW/4L Low-Flow" - black
P020	Spray Valve "NEW" Black with grey bumper
P014	Stream regulator outlet (nozzle Ø25)

LAVE VAISSELLE A CAPOT AVEC RECUPERATEUR D'ENERGIE

01/01/2021

LARAH1040EESHD



CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

- Laveuse à capot haut rendement pour utilisation avec cycles de lavage en continu
- Récupérateur de chaleur/condenseur des buées pour préchauffer l'eau froide d'alimentation avec 50%d'économie dans l'énergie pour le rinçage et pour supprimer la hotte d'aspiration
- Display électronique avec touche multi chromatique
- Bras de lavage et de rinçage en acier inox
- Cuve emboutie latérale pentée vers la vidange afin de réduire les déperditions thermiques
- Filtre de surface cuve en acier inox
- Lavage 60x40cm ou GN1/1 avec casier spécial
- Doseurs détergent et rinçage électriques réglables
- Système PRS avec pompe rinçage et surchauffeur atmosphérique pour rinçage indépendant de la pression du réseau
- Multi-voltage (commutable 10kW ou 230/3 ou 230/1 7kW)
- Cycle Auto-nettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres
- Fonction Green économie d'énergie
- Thermostop Température de rinçage garantie
- Pompe de lavage verticale autonettoyante
- Trois niveaux de filtrage de l'eau de lavage

Carrosserie

- Acier inox AISI 304
- Structure capot double isolée avec calorifugéage
- Poignée de porte en acier inox
- Surchauffeur en acier inox AISI 316
- Boîte inox extractible pour les composants électriques

Information Générale

- Panier 50 x 50 cm
- Commandes électroniques
- 4 cycles de lavage: 60"-120"-180"-540"
- Fonction start/stop automatique du cycle de lavage (fermeture/ouverture capot) et option manuelle
- Bras de lavage et de rinçage en acier inox haut et bas
- Pompe de lavage 1 kW
- Surchauffeur 11 litres
- Cuve de lavage 30 litres
- Résistance surchauffeur 9 kW
- Résistance cuve de lavage 2,8 kW
- Consommation eau/cycle 2,5 litres
- Hauteur utile de lavage 42 cm
- Sécurité de capot électromagnétique
- Remplissage automatique

Filtration

- Filtre de surface cuve en acier inox
- Filtre protection pompe avec bords de retenue et grille sur aspiration pompe

Dotation


- 2 paniers 50 x 50 cm pour 12/18 plats
- 1 panier verres 50 x 50 cm
- 2 godet à couverts
- 1 tuyau chargement eau
- 1 tuyau vidange
- 1 câble alimentation électrique

OPTIONS

- **LAR16719** Kit pompe de vidange à monter
- **LAR8395-0028** KIT RC Remote Control commandes capot déportés

LAVE VAISSELLE A CAPOT
AVEC RECUPERATEUR D'ENERGIE


01/01/2021



A: USCITA CAVO DI ALIMENTAZIONE
OUVERTURE DE PASSAGE CABLE D'ALIMENTATION
EXIT POWER CORD SUPPLY

B: TUBO DI SCARICO ø INT. mm.28 LUNGHEZZA mm.2000
OUVERTURE DE PASSAGE TUYAU DE VIDANGE ø INT. 28 mm. L=mm.2000.
EXIT WATER OUTLET PIPE INT. ø 28 mm. L=mm.2000.

C: CANNA DI CARICO CON ATTACCO G 3/4" LUNGHEZZA mm. 2000.
OUVERTURE DE PASSAGE TUYAU D'ALIMENTATION EAU AVEC CONNEXION G 3/4" L=mm 2000.
WATER INLET PIPE CONNECTION G 3/4" L=mm 2000.



VISTA POSTERIORE
VUE ARRIERE
REAR OF MACHINE

	Min 10°C–MAX 50°C
	Min 10°C–MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
°f °d	HARDNESS 5÷20°f–2.8÷11°d

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE
ACS

CTA
TRAITEMENT DE L'EAU


RONDEO

Un encombrement réduit pour une installation professionnelle.

Pour répondre à toutes vos attentes :

Le pack QUALITE livré en série

- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
- Cuve de qualité alimentaire en PE traitée anti-UV, 100% recyclable, moulée en une pièce sans soudure, ultra résistante, teintée en gris dans la masse pour une meilleure intégration en cuisine professionnelle
- Résine à haut pouvoir d'échange agréée consommation humaine par le ministère de la santé
- Capot de protection en PETG translucide de série
- Flotteur de saumurage
- Mixing de dureté résiduelle



Pour un montage rapide et précis :

Le pack TECHNIQUE livré en série

- Nécessaire TH TEST
- By-pass prémonté (sauf RONDEO 1 : adaptateur 3/4")
- Flexibles inox de raccordement
- Tube de vidange et colliers de serrage
- Charge de sel régénérant norme AFNOR
- Notice technique




En option
pour les RONDEO 1, 2 et 3,
le support mobile ROLEO

Réf. CTA TRAITEMENT DE L'EAU	Pouvoir d'échange m³.°TH	Diamètre Entrée Sortie	Consommation de sel par régénération	Réserve de sel	Hauteur H en mm	Largeur L en mm	Profondeur P en mm
RONDEO 1	22	20/27	1,0 kg	20 kg	550	250	460
RONDEO 2	55	20/27	1,5 kg	35 kg	715	320	500
RONDEO 3	88	20/27	2,4 kg	35 kg	715	320	500
RONDEO 4	110	20/27	3,0 kg	75 kg	1130	320	500
RONDEO 5	165	20/27	4,5 kg	75 kg	1130	320	500

Série FC : Eau Froide Chronométrique
Série FV : Eau Froide Volumétrique
Série FVE : Eau Froide Volumétrique Electronique
Série CC : Eau Chaude Chronométrique
Série CV : Eau Chaude Volumétrique

Température mini : 1°C / maxi : 35°C (Eau Froide) ou 65°C (Eau Chaude)
Pression de Service : mini 2,0 Bar / maxi 6,0 Bar
Caractéristiques électroniques : 230 V - 50 Hz - monophasé - Conforme à la norme CE




L'eau maîtrisée !

DISTRIBUÉ PAR

REP.	DESIGNATION	DIMENSIONS	QTE
1	TABLE ENTREE	SUR MESURE	1
2	CONTENEUR AVEC COUVERCLE ET SOCLE MOBILE	L:505 P:505 H:780	1
3	LAVE VAISSELLE AVEC CONDENSEUR RECUPERATEUR	L:760 P:793 H:2254	1
4	TABLE DE SORTIE	SUR MESURE	1
5	ADOUCISSEUR EAU FROIDE ELECTRONIQUE	L:250 P:460 H:550	1

Passe plat



MAIRIE DE CHALLEX

216 RUE DE LA MAIRIE
01 - CHALLEX

AMENAGEMENT RESTAURANT
PLAN LAVERIE

ETS JOSEPH SAS
390 Avenue de Parme - BP 7422
01000 BOURG EN BRESSE

Tel: 04 74 23 34 96
Email: be@joseph-sas.com
www.joseph-pro.com

Responsable chantier :	SL
Dessinateur :	AC
Echelle :	1/25
Fait le :	07-08-2024
N° Plan :	2024448-PRO.0-LAV